

Цены в USD с НДС

Наименование товара	Краткое описание	Розничная цена
Коммуникационные серверы RS-232/422/485 в Ethernet. Серия NetCom Lite		
VS NetCom 111	1-портовый асинхронный сервер RS-232 в Ethernet	127,31
VS NetCom 113	1-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet	136,15
VS NetCom 211	2х-портовый асинхронный сервер RS-232 в Ethernet	190,96
VS NetCom 411	4х-портовый асинхронный сервер RS-232 в Ethernet	425,84
VS NetCom 413	4-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet	444,93
VS NetCom 811	8х-портовый асинхронный сервер RS-232 в Ethernet	620,61
VS NetCom 813	8-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet	676,95
Коммуникационные серверы RS-232/422/485 в Ethernet. Серия NetCom Pro		
VS NetCom 113 PRO	1-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet, VPN	151,86
VS NetCom 413 PRO	4-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet, VPN	459,71
VS NetCom 1613 RM PRO	16-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet, VPN, с возможностью установки в 19" стойку	1013,82
Коммуникационные серверы RS-232/422/485 в Ethernet. Серия NetCom Pro Wireless		
VS NetCom 123 WLAN	1-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в беспроводной Ethernet, VPN	257,44
VS NetCom 423 WLAN	4-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в беспроводной Ethernet, VPN	607,52
Преобразователи Ethernet в COM порт		
IP-COM-M	Преобразователь Ethernet в RS-232	100,74
IP-COM-M PoE	Преобразователь Ethernet в RS-232 с функцией PoE	114,17
IP-COMi-M	Преобразователь Ethernet в RS-232/422/485	123,12
IP-COMi-M PoE	Преобразователь Ethernet в RS-232/422/485 с функцией PoE	141,03
Коммуникационные серверы USB в Ethernet		
NetUSB-400i	4-портовый коммуникационный сервер USB в Ethernet	136,55
Повторители и концентраторы USB на расширенный температурный диапазон		
USB-ISO-M	Изолированный повторитель USB, металлический корпус, расширенный диапазон рабочих температур: -40°C ~ +70°C	74,35
Hub-400i-ISO	Изолированный 4-портовый концентратор USB, металлический корпус, расширенный диапазон рабочих температур: -40°C ~ +70°C	148,71

HubCOM-880i-RM	Комбинированное промышленное устройство – 8 портовый USB концентратор (хаб) и 8 портовый преобразователь USB в RS-232, расширенный диапазон рабочих температур: -40°C ~ +70°C	353,00
Hub-1600i-RM	16-портовый промышленный концентратор USB, металлический корпус, встроенный блок питания, монтаж в стойку 19", расширенный диапазон рабочих температур: -40°C ~ +70°C	299,81

Платы ввода/вывода с интерфейсом USB

USB-DA10	10-канальный модуль цифрового и аналогового ввода/вывода с интерфейсом USB	33,58
USB-TTL	Преобразователь USB в TTL 3.3/5В с возможностью питания внешних устройств 3.3/5В	12,00

Преобразователи CAN

USB-CAN	1-портовый преобразователь USB в CAN в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	165,00
USB-CAN ISO	1-портовый преобразователь USB в CAN в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку, гальваническая изоляция 3 кВ	198,00
SER-CAN	1-портовый преобразователь RS-232 в CAN в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	158,00
NET-CAN 110	1-портовый преобразователь CAN в Ethernet в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	276,01
NET-CAN 120	1-портовый преобразователь CAN в Ethernet и WIFI в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	359,78

Преобразователи последовательных интерфейсов

SER-COMi-M	1-портовый преобразователь RS-232 в RS-422/485, скорость до 1 Мбод, в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	51,00
SER-485 Lite	1-портовый преобразователь RS-232 в RS-422/485, в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку, серия Lite	58,04
SER-485 PRO	1-портовый преобразователь RS-232 в RS-422/485, Jumperless, в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку, серия PRO	93,22
SER-485 PRO Si	1-портовый преобразователь RS-232 в RS-422/485 с гальванической изоляцией, Jumperless, в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку, серия PRO	117,85

SER-COMi-SI-M	1-портовый преобразователь RS-232 в RS-422/485, полная гальваническая изоляция скорость до 1 Мбод, в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	94,70
SER-4485-SI-M	4х портовый RS-485 хаб (hub), сплиттер и повторитель с гальванической развязкой 3000 В и защитой от перенапряжения до 15 кВ	145,00

Преобразователи USB в RS-232/422/485

USB-COM mini	1-портовый преобразователь USB в RS-232, кабель 25 см	21,75
USB-COM mini OTG	1-портовый преобразователь USB mini OTG в RS-232, для использования в планшетах и телефонах под управлением ОС ANDROID	25,20
USB-COM+	1-портовый преобразователь USB в RS-232	29,90
USB-2COM	2-портовый преобразователь USB в RS-232	51,65
USB-2COM PL	2-портовый преобразователь USB в RS-232	51,65
USB-4COM	4-портовый преобразователь USB в RS-232	173,97
USB-8COM	8-портовый преобразователь USB в RS-232	260,96

USB-COMi-CBL	1-портовый преобразователь USB в RS-422/485	34,85
USB-COMi-CBL-2M	1-портовый преобразователь USB в RS-422/485, длина кабеля 2м	37,60
USB-COMi	1-портовый преобразователь USB в RS-422/485	51,65
USB-COMi+2	1-портовый преобразователь USB в RS-422/485	67,96
USB-COMi+	1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485	86,99
USB-COMi-TB	1-портовый преобразователь USB в RS-422/485 (разъём 5-конт. терминальный блок)	70,68
USB-COMi-Si	1-портовый преобразователь USB в RS-422/485 с гальванической изоляцией	108,73
USB-2COMi	2-портовый преобразователь USB в RS-422/485	108,73
USB-2COMi-Si	2-портовый преобразователь USB в RS-422/485 с гальванической изоляцией	190,28

Преобразователи USB в RS-232. Промышленная серия

USB-COM-M	1-портовый преобразователь USB в RS-232 в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	47,67
USB-COM-Si-M	1-портовый преобразователь USB в RS-232 с гальванической изоляцией, в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	95,35
USB-2COM-M	2-портовый преобразователь USB в RS-232 в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	86,99

USB-2COM-Si-M	2-портовый преобразователь USB в RS-232 с гальванической изоляцией, в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	225,62
USB2-4COM-M	4-портовый преобразователь USB в RS-232 в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	203,87
USB-4COM-Si-M	4-портовый преобразователь USB в RS-232 с гальванической изоляцией, в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	299,01
USB-8COM-M	8-портовый преобразователь USB в RS-232 в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	299,01
USB2-8COM-M CBL	8-портовый преобразователь USB в RS-232 (разъём DB62) в компактном металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	380,56
USB-16COM-RM	16-портовый преобразователь USB в RS-232 в металлическом корпусе, с возможностью установки в 19" стойку	679,58
USB2-16COM CBL	16-портовый преобразователь USB в RS-232 (разъём DB62) в компактном металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	733,94
USB-32COM-RM	32-портовый преобразователь USB в RS-232 в металлическом корпусе, с возможностью установки в 19" стойку (32 кабеля в комплекте)	951,41
Преобразователи USB в RS-422/485. Промышленная серия		
USB-4485-M	4-портовый преобразователь USB в RS-485 с выходом питания, в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	176,20
USB-COMi-M	1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	84,27
USB-COMi-Si-M	1-портовый преобразователь USB в RS-422/485 с гальванической изоляцией, в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	122,32
USB-2COMi-M	2-портовый преобразователь USB в RS-422/485 в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	139,11
USB-2COMi-Si-M	2-портовый преобразователь USB в RS-422/485 с гальванической изоляцией, в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	215,87
USB-4COMi-M	4-портовый преобразователь USB в RS-422/485 в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	239,85
USB-4COMi-Si-M	4-портовый преобразователь USB в RS-422/485 с гальванической изоляцией, в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку	443,72
USB-8COMi-RM	8-портовый преобразователь USB в RS-422/485 в металлическом корпусе, с возможностью установки в 19" стойку	464,94

USB-16COMi-M	16-портовый преобразователь USB в RS-422/485 в металлическом корпусе, с возможностью установки в 19" стойку	645,75
USB-16COMi-RM	16-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 в металлическом корпусе, с возможностью установки в 19" стойку	719,55

Преобразователи USB в RS-232/422/485. Промышленная серия PRO

USB-COM-PRO	1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку, Jumperless	99,63
USB-2COM-PRO	2-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку, Jumperless	172,69
USB-4COM-PRO	4-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку, Jumperless	307,01
USB-8COM-PRO	4-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 в металлическом корпусе, крепление на DIN-рейку, Jumperless	479,70

Мультипортовые платы RS-232 на шину PCI Express

PClex-200E	2-портовая плата RS-232 на шину PCI Express	45,57
PClex-200E Low Profile	2-портовая плата RS-232 на шину PCI Express	45,57
PClex-200Ei	2-портовая плата RS-232/422/485 на шину PCI Express	149,51
PClex-200Ei-Si	2-портовая плата RS-232/422/485 на шину PCI Express с оптоизоляцией и защитой от импульсных помех	210,77
PClex-400E	4-портовая плата RS-232 на шину PCI Express	121,77
PClex-800E	8-портовая плата RS-232 на шину PCI Express	179,33

Мультипортовые платы RS-232 на шину Universal PCI. Серия L, 16 Byte FIFO

uPCI-200L	2-портовая плата RS-232 на шину UPCI	31,18
uPCI-200L Low Profile	2-портовая плата RS-232 на шину UPCI, Low Profile	31,18
uPCI-400L	4-портовая плата RS-232 на шину UPCI	103,14
uPCI-400L Low Profile	4-портовая плата RS-232 на шину UPCI, Low Profile	103,14
uPCI-400LS	4-портовая плата RS-232 на шину UPCI с кабелем в комплекте	103,14

Мультипортовые платы RS-232 на шину Universal PCI. Серия H, 128 Byte FIFO

uPCI-800H	8-портовая плата RS-232 на шину UPCI	173,28
uPCI-800H Low Profile	8-портовая плата RS-232 на шину UPCI, Low Profile	173,28

Мультипортовые платы RS-232/422/485 на шину Universal PCI. Промышленная серия

uPCI-200i	2-портовая плата RS-232/422/485 на шину UPCI	76,11
uPCI-200i-Si	2-портовая плата RS-232/422/485 на шину UPCI с гальванической изоляцией	135,92

uPCI-400i	4-портовая плата RS-232/422/485 на шину UPCI	163,10
uPCI-800i	8-портовая плата RS-232/422/485 на шину UPCI	296,77

Аксессуары

DR-201	Монтажный комплект для DIN-рейки	3,50
TB-99	Переходник DB9 - клеммная колодка	10,00
UL2775	Кабель USB A-B с винтовой фиксацией, 2 м	4,40