

	Đ”Đ, Ń•ĐžĐ»ĐμĐ¹
Đ Đ°Đ·Đ¼ĐμŃ€ Ń•Đ°Ń€Đ°Đ½Đ°	12.1"
ĐĐĐ, Đž Đ´Đ, Ń•ĐžĐ»ĐμŃ•	Đ!Đ²ĐμŃ, Đ½Đ¾Đ¹ LCD TFT
Đ Đ°Đ·Ń€ĐμŃ~ĐμĐ½Đ, Đμ	1024Â Ń...Â 768 (XGA)
Ń•Đ°Ń€Đ°Đ½Đ°	
Đ~Ń€Đ°Đ¾Ń•Ń, Ń€	1000 Đ°Đ´/Đ°Đ²·Đ¼
	700:1
ĐšĐ¾Đ½Đ, ĐŃŃ€ĐŃ~Ń, Đ°Đ¾Ń•Ń, Ń€	262K
Ń†Đ²ĐμŃ, Đ¾Đ²	
ĐŁĐ¾Đ¾Đ» Đ¾Đ±Đ·Đ¾Ń€Đ° (H-V)	120Â°/120Â°
ĐĐĐ, Đž ĐžĐ¾Đ´Ń•Đ²ĐμŃ, Đ°Đ, Đ´Ń€ĐμĐ¼Ń•	Đ>ŃžĐ¼Đ, Đ½ĐμŃ•Ń†ĐμĐ½Ń, Đ½Đ°Ń•
Đ½Đ°Ń€Đ°Đ±Đ¾Ń, Đ°Đ, Đ½Đ°	
Đ¾Ń, Đ°Đ°Đ· (MTBF)	50000
ĐžĐ¾Đ´Ń•Đ²ĐμŃ, Đ°Đ, Ń†Đ°Ń•	
AD BOARD	AV-5300
	Đ´Ń...Đ¾Đ´Đ½Ń•Đμ Đ, Đ½Ń, ĐμŃ€Ń, ĐμĐ¹Ń•Ń
Đ~Đ½Ń, ĐμŃ€Ń, ĐμĐ¹Ń•Đ½Ń, Đμ	VGA, DVI-D
Ń€Đ°Đ·ŃšŃ´Đ¼Ń	

OSD Đ¼ĐμĐ½ÑŽ

ĐŸÑ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ½Đ¾Đμ
Đ¾Đ±ĐμÑ•Đ¿ĐμÑ†ĐμĐ½Đ,Đμ
Smart OSD

Đ•Ñ•Ñ,ÑCE, Ñ• Đ°Đ»Đ°Đ²Đ,Đ°Ñ,ÑfÑ€Đ¾Đ¹
ÑfĐ¿Ñ€Đ°Đ²Đ»ĐμĐ½Đ,Ñ• Đ½Đ°
Đ•Đ°Đ'Đ½ĐμĐ¹ Ñ•Ñ,ĐμĐ½Đ°Đμ

Đ•Ñ•Ñ,ÑCE (Đ² Đ°Đ¾Đ¼Đ¿Đ»ĐμĐ°Ñ,Đμ Đ½Đ°
CD)

ĐĐ½Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ†Đ,Ñ•Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Đ°Đ²Ñ†Đµ