

ДҮҢЄД, Д¼ДмД½ДмД½Д, Дм

ДҮҢЄД¼Д¼ҢҢҢД»ДмД½Д½Д°Ң•/Д»Д°Д±Д¼ҢЄД°Ң, Д¼ҢЄД½Д°
Д°Д²Ң, Д¼Д¼Д°Ң, Д, Д. Д°Ң†Д, Ң•
ДјД, Ң•Ң, ДмД¼ҢҢ SCADA
ДҮД¼Ң•Ң, ҢЄД¼ДмД½Д, Дм Д°Д²Ң, Д¼Д¼Д°Ң, Д, Ң†ДмҢ•Д°Д, Ң...
Ң•Д, Ң•Ң, ДмД¼
Д•Д²Ң, Д¼Д¼Д°Ң, Д, Д. Д°Ң†Д, Ң• Ң, Д¼ҢЄД³Д³Д²Д»Д, Д,
Д±Д°Д½Д°Д¼Д²Ң•Д°Д, Ң... Ң•Д, Ң•Ң, ДмД¼
Д, Ң, Д°Д° Д´Д°Д»ДмДм
Д•Д¿Д¿Д°ҢЄД°Ң, Д½ҢҢДм Ң•ҢЄДмД´Ң•Ң, Д²Д°

ДšД¼Д½Ң, ҢЄД¼Д»Д»ДмҢЄ
Д²Д²Д¼Д´Д°/Д²ҢҢД²Д¼Д´Д°
Д´ҢҢҢ, ДмҢЄ

EXAR
256 Д±Д°Д¹Ң, FIFO,
Д¼Д¼Д¶Д½Д¼ Д½Д°Ң•Ң, ҢЄД°Д, Д²Д°Ң, ҢЄ
Д¼Ң, Д´ДмД»ҢЄД½Д¼ Д´Д»Ң• Rx Д, Tx
DB44
Д~Д½Ң, ДмҢЄҢ, ДмД¹Ң•
1 Ā— PCI Express

Д Д°Д.ҢšҢ´Д¼ҢҢ

Д´Д, Д½Д°

ĐŸĐ³⁄₄Ñ•Đ»ĐμĐ´Đ³⁄₄Đ²Đ°Ñ,ĐμĐ»ÑĈĐ¹⁄₂ÑĈĐ¹
Đ,Đ¹⁄₂Ñ,ĐμÑ°Ñ,,ĐμĐ¹Ñ•

ĐšĐ³⁄₄Đ»Đ,Ñ‡ĐμÑ•Ñ,Đ²Đ³⁄₄
Đ¿Đ³⁄₄Ñ°Ñ,Đ³⁄₄Đ²
ĐŸĐμÑ°ĐμĐ´Đ°Đ²ĐμĐ¹⁄₄ÑĈĐμ
Ñ•Đ,Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ°Đ»ÑĈ

ĐšĐ³⁄₄Đ¹⁄₂Ñ,Ñ°Đ³⁄₄Đ»ÑĈĐ´Đ°Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂ÑĈ...
Đ¿Đ³⁄₄ RS-485

Đ•Ñ•Ñ,Ñ°Đ³⁄₄ĐμĐ¹⁄₂Đ¹⁄₂ÑĈĐ¹
Ñ,ĐμÑ°Đ¹⁄₄Đ,Đ¹⁄₂Đ°Đ»ÑĈĐ¹⁄₂ÑĈĐ¹
Ñ°ĐμĐ•Đ,Ñ•Ñ,Đ³⁄₄Ñ°
Đ¹Đ°Đ³⁄₄Ñ°Đ³⁄₄Ñ•Ñ,ÑĈ
ĐœĐ°Đ°Ñ•. Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ¹⁄₄ĐμÑ°Đ¿Đ³⁄₄Ñ°Ñ,Đ°

Đ§Ñ¹Ñ,Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Ñ•Ñ,ÑĈ
Đ´Đ,Ñ,ÑĈĐ´Đ°Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂ÑĈ...
Đ¹Ñ,Đ³⁄₄Đ¿Đ±Đ,Ñ,ÑĈ
IRQ
Đ•Đ´Ñ°ĐμÑ• Đ²Đ²Đ³⁄₄Đ´Đ°/Đ²ÑĈĐ²Đ³⁄₄Đ´Đ°

RS-422

RS-485

RS-422/485

8

RS-422: Tx+/-, Rx+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND
RS-485: Data+/-, GND

AD²Ñ,Đ³⁄₄Đ¹⁄₄Đ°Ñ,Đ,Ñ‡ĐμÑ•Đ°Đ,Đ¹ Đ°Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Ñ,Ñ°Đ³⁄₄Đ»ÑĈ
Đ¿Ñ°Đ,Ñ¹Đ¹⁄₄Đ°-Đ¿ĐμÑ°ĐμĐ´Đ°Ñ‡Đ, Đ´Đ°Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂ÑĈ... - ART
(Automatic Receive Transmit control)

RS-422: 120 ĐžĐ¹⁄₄Â

RS-485: 120 ĐžĐ¹⁄₄, Đ²Đ°Đ»/Đ²ÑĈĐ°Đ» Đ²ÑĈĐ±Đ,Ñ°Đ°ĐμÑ,Ñ•Ñ•
Đ¿ĐμÑ°ĐμĐ°Đ»ÑžÑ‡Đ°Ñ,ĐμĐ»ĐμĐ¹⁄₄

RS-422/485: Đ´Đ³⁄₄ 921 ĐšĐ±Đ,Ñ,Ñ•

Đ•ĐμĐ³⁄₄Đ³⁄₄Ñ°Đ°Đ¹⁄₂Đ,Ñ‡ĐμĐ¹⁄₂Đ³⁄₄

ĐšĐ³⁄₄Đ¹⁄₂Ñ,,Đ,Đ³⁄₄ÑfÑ°ĐÑ†Đ,Ñ•

None, even, odd, space, mark

5, 6, 7, 8

1, 1.5, 2

Đ•Đ°Đ•Đ¹⁄₂Đ°Ñ‡Đ°ĐμÑ,Ñ•Ñ•Ñ•Ñ•Đ,Ñ•Ñ,ĐμĐ¹⁄₄Đ³⁄₄Đ¹

Đ•Đ°Đ•Đ¹⁄₂Đ°Ñ‡Đ°ĐμÑ,Ñ•Ñ•Ñ•Ñ•Đ,Ñ•Ñ,ĐμĐ¹⁄₄Đ³⁄₄Đ¹

Đ”Đ³⁄₄Ñ•Ñ,ÑfĐ¿Đ¹⁄₂ÑĈĐμÑ°ĐμĐ†Đ,Đ¹⁄₄ÑĈÑ°Đ±Đ³⁄₄Ñ,ÑĈ

ĐŸĐ³⁄₄Đ»Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ´ÑfĐ¿Đ»ĐμĐ°Ñ•Đ¹⁄₂ÑĈĐ¹

ĐŸĐ³⁄₄Đ»Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ´ÑfĐ¿Đ»ĐμĐ°Ñ•Đ¹⁄₂ÑĈĐ¹ 4-Ñ...

Đ¿Ñ°Đ³⁄₄Đ²Đ³⁄₄Đ´Đ¹⁄₂ÑĈĐ¹,

Đ¿Đ³⁄₄Đ»ÑfĐ´ÑfĐ¿Đ»ĐμĐ°Ñ•Đ¹⁄₂ÑĈĐ¹ 2-Đ¿Ñ°Đ³⁄₄Đ²Đ³⁄₄Đ´Đ¹⁄₂ÑĈĐ¹
Ñ•Ñ•Ñ...Đ³⁄₄,

Đ¿Đ³⁄₄Đ»ÑfĐ´ÑfĐ¿Đ»ĐμĐ°Ñ•Đ¹⁄₂ÑĈĐ¹ 2-Đ¿Ñ°Đ³⁄₄Đ²Đ³⁄₄Đ´Đ¹⁄₂ÑĈĐ¹
Đ±ĐμĐ.Ñ•Ñ...Đ³⁄₄

type=image,ypos=10,xpos=91.957777777778,width=6.0835,height=5.8246276595745i 17.24 0 0 16.51 28.35 480.97 cm /I3 Do Q

[\(User Manual\) PDF](#)

[PDF](#)

[PDF](#)